

Produktprogramm 2026

Gesamtsortiment überstreichbare und Fertig-Tapeten





ERFURT ist Ihr starker Partner für strukturierte und glatte Tapeten zur individuellen farblichen Gestaltung. Die Erfindung der Rauhfaser durch unseren Ur-Ur-Großvater Hugo Erfurt prägt seit 1864 unser Unternehmen. Gleichzeitig sind wir immer auch neue Wege gegangen und haben unser Sortiment sukzessive erweitert: Vlies-Rauhfaser, glattes und strukturiertes Vlies, technische Produkte und ein energetisches Innenwandssystem. Alle unsere Produkte entsprechen dabei höchsten Qualitätsstandards, wobei die Ansprüche der Kunden sowie die Praxistauglichkeit für uns an vorderster Stelle stehen. Als Vorreiter der Branche fördern wir den Umweltgedanken aktiv und optimieren unsere Produktion und Prozesse in Richtung Nachhaltigkeit. Die Wohngesundheit unserer Produkte ist ein Ergebnis daraus. Dieses Produktprogramm wurde natürlich umweltfreundlich produziert. Wir freuen uns, der richtige Partner für eine tolle Wandgestaltung zu sein.

Henrik Erfurt

F. Erfurt Gordon

Martin Erfurt

Henrik, Felicitas und Martin Erfurt
Wuppertal

Inhaltsübersicht

- Nachhaltigkeit 04
- Nachhaltige Rohstoffe 05
- Inspiration 06

- Rauhfaser 07

- Vlies-Rauhfaser 11

- Überstreichbare Vliestapete 15
 - 1. Vliesfaser Basic 15
 - 2. Vliesfaser Protect 21
 - 3. Vliesfaser Ready 27
 - 4. Strukturvlies Basic 31
 - 5. Strukturvlies Premium 37

- Farbige Vliestapete 41


- Glattvlies 45
 - 1. Variovlies 46
 - 2. Makulatur 51

- KlimaTec Innenwandsysteme 53
 - 1. Thermovlies 53
 - 2. RapidBoard 57

- Zubehör: Kleister, Spachtel, Nahtkleber 61

- PoS Präsentation 64

- Service 67





Verantwortlich handeln zum Schutz von Mensch und Umwelt ist für uns seit Generationen fester Bestandteil der Firmenphilosophie. Als Familienunternehmen liegt es in unserer Natur, für die Zukunft zu denken.



Klimaschutz



ERFURT orientiert sich an dem 1,5 Grad Klimaziel des Pariser Abkommens der UN-Klimakonferenz 2015. Zur Energieeinsparung investieren wir kontinuierlich in unseren Standort und die Produktion.

Ressourcenschonung

Unsere Produkte werden hauptsächlich aus nachhaltigen Rohstoffen hergestellt. Recycelte Rohstoffe reduzieren die Abfallmenge und unsere nachwachsenden Rohstoffe, die FSC®-zertifizierten Holzfasern, stammen aus verantwortungsbewusster Forstwirtschaft.

Soziale Nachhaltigkeit

Wir engagieren uns für soziale Projekte in unserer Region. Unsere Mitarbeiter und Kunden stehen stets im Fokus unseres Handelns. Wuppertal ist seit 1827 unser Standort und wir investieren nachhaltig in die Zukunft.




www.blauer-engel.de/uz35



STANDARD
100

17.0.06525
Hohenstein HTTI



*information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Unsere Tapeten unterstützen den Wunsch unserer Kunden nach einer gesunden, natürlichen Wohnumgebung und den Wunsch, durch das eigene Handeln die Umwelt bestmöglich zu schützen und zu bewahren.



RECYCELTE FASERN

Recycelte Rohstoffe verringern die Müllmenge. Unsere Rohstoffe bestehen aus hochwertigem Recyclingpapier und recycelten Textilfasern.




NACH-WACHSENDE FASERN

Unsere nachwachsenden Fasern natürlichen Ursprungs stammen aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern.


ERFURT-Rauhfaser



ERFURT-Vlies-Rauhfaser



ERFURT-Variovlies Eco Green



ERFURT-Variovlies & Vliesfaser



Du hast eine leere Wand, eine langweilige Ecke oder möchtest ein besonders Plätzchen in deiner Wohnung auch optisch zum Highlight machen? Dann ist diese Wandgestaltungs-Idee genau das Richtige für dich! Mit deinen drei Lieblingsfarben und wenigen Hilfsmitteln bekommst du ganz einfach ein kleines Kunstwerk an deine Wand, das du in Höhe und Breite wunderbar anpassen kannst.



Das Original

ERFURT- Rauhfaser

**Überstreichbare Rauhfaser-Tapete
mit gleichmäßig strukturierter
Oberfläche**

Das Original: einfach, gelingt immer
Wohngesund

Frei von PVC und Weichmachern

Allergikergeeignet und feuchtigkeits-
regulierend



www.blauer-engel.de/uz35





Rauhfaser

Bewährte Qualität

Die klassische ERFURT-Rauhfaser aus 100% Recycling Papier ist in drei Qualitäten erhältlich: Classico, Avantgarde und Sprint.

Mit der Rauhfaser lassen sich sehr gute Tapezierergebnisse erzielen, auch von Anfängern. Und dann wird es schön: Ist die Rauhfaser verarbeitet, beginnt die individuelle Gestaltung – mit Farbe oder mit leicht umsetzbaren Effekten, die im Handumdreher individuelle Wände zum Wohlfühlen schaffen.

Die Vorteile im Überblick:

- Wohngesund
- Frei von PVC und Weichmachern
- Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- Für Allergiker geeignet
- Mehrfach überstreichbar

Das Original
einfach
gelingt immer

Seite 61
Passend dazu:
ERFURT-Kleister



Rauhfaser
Classico





www.blauer-engel.de/uz35



Rauhfaser Classico

Bestellnummer: 1003233
 Rollenmaß: 20,0 x 0,53 m/10,6 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 30
 EAN-Nr.: 4000599 008377



Rauhfaser Avantgarde

Bestellnummer: 1003234
 Rollenmaß: 20,0 x 0,53 m/10,6 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 24
 EAN-Nr.: 4000599 008414



Rauhfaser Sprint

Bestellnummer: 1003232
 Rollenmaß: 20,0 x 0,53 m/10,6 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 39
 EAN-Nr.: 4000599 008391



Geprüfte Wohngesundheit
für das Kinderzimmer.

Rauhfaser
Classico

Das Original

ERFURT-Vlies- Rauhfaser

**Überstreichbare Vlies-Rauhfaser
mit gleichmäßig strukturierter
Oberfläche**

Das Original: einfach, schnell, gelingt immer
In Wandklebetechnik verarbeitbar
Rissüberbrückend und strapazierfähig
Wohngesund
Frei von PVC und Weichmachern
Allergikergeeignet und feuchtigkeits-
regulierend





Vlies-Rauhfaser

Neuer Fokus auf die moderne Rauhfaser

Die ERFURT-Vlies-Rauhfaser ist die moderne Rauhfaser, die einfach, schnell und komfortabel mit der Wandklebetechnik zu tapezieren ist. So können sowohl versierte Heimwerker, wie auch Anfänger ein gutes Ergebnis beim Tapezieren erzielen.

Die unterschiedliche Optik der Vlies-Rauhfaser Strukturen - von sehr fein bis sehr grob - bietet für jeden Stil, ob elegant oder rustikal, eine breite Auswahl, um ganz individuelle Wohntrends im eigenen Umfeld zu kreieren.

Die Vorteile im Überblick:

- In Wandklebetechnik verarbeitbar
- Rissüberbrückend (Rissklasse A) und strapazierfähig
- Wohngesund
- Frei von PVC und Weichmachern
- Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- Für Allergiker geeignet
- Mehrfach überstreichbar
- Leicht entfernbar

Das Original
einfach – schnell
gelingt immer

Seite 61
Passend dazu:
ERFURT-Kleister



Vlies-Rauhfaser
Viva





**STANDARD
100**
22.0.02032
Hohenstein HTTI



Vlies-Rauh-faser Viva

Bestellnummer: 1000658
 Rollenmaß: 15,0 x 0,53 m/7,95 m²
 Kartoninhalt: 12
 Karton/Palette: 30
 EAN-Nr.: 4000599 019441



Vlies-Rauh-faser Elegance

Bestellnummer: 1000305
 Rollenmaß: 15,0 x 0,53 m/7,95 m²
 Kartoninhalt: 12
 Karton/Palette: 24
 EAN-Nr.: 4000599 888603



Vlies-Rauh-faser Romantic

Bestellnummer: 1000310
 Rollenmaß: 15,0 x 0,53 m/7,95 m²
 Kartoninhalt: 12
 Karton/Palette: 27
 EAN-Nr.: 4000599 888610



Vlies-Rauh-faser Classico

Bestellnummer: 1000316
 Rollenmaß: 15,0 x 0,53 m/7,95 m²
 Kartoninhalt: 12
 Karton/Palette: 18
 EAN-Nr.: 4000599 888627



Vlies-Rauhfaser Rustic

Bestellnummer:	1000303
Rollenmaß:	10,05 x 0,53 m/5,33 m ²
Kartoninhalt:	12
Karton/Palette:	24
EAN-Nr.:	4000599 888634

Seite 61
Passend dazu:
ERFURT-Kleister



Das Original

Vliesfaser Basic

LEICHT 120 g/m²

Leicht geprägte Vliestapete
aus hochwertigen Rohstoffen

100 % Vlies ohne PVC
Anstrich erforderlich
Kratzfest nach Anstrich



ERFURT-Vliesfaser Basic 120 g/m²

Das Sortiment ERFURT-Vliesfaser Basic besteht aus leicht geprägten Vliestapeten, die aus hochwertigen Rohstoffen produziert werden. Die Auswahl an dezenten, feinen Dessins bieten für jeden Einrichtungsstil und Geschmack die richtige Tapete. Nach dem Anstrich sind die Tapeten kratzfest und strapazierfähig.

Die Vorteile im Überblick:

- 100 % Vliestapete
- Anstrich erforderlich
- Kratzfest nach Anstrich
- Frei von PVC und Weichmachern
- Direkt auf die Wand tapezierbar
- Mehrfach überstreichbar
- Atmungsaktiv



Vliesfaser
Basic 100




**STANDARD
100**
17.0.06525
Hohenstein HTTI



Vliesfaser Basic 100

Bestellnummer: 1004302
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 57
 EAN-Nr.: 4000599 017249



Vliesfaser Basic 101

Bestellnummer: 1004303
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 57
 EAN-Nr.: 4000599 017287



Vliesfaser Basic 102

Bestellnummer: 1004304
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 57
 EAN-Nr.: 4000599 017300




Vliesfaser Basic 103

Bestellnummer: 1004305
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 57
 EAN-Nr.: 4000599 017348

Abbildung 50% verkleinert



Bestellnummer: 1004306
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 57
 EAN-Nr.: 4000599 017362




Bestellnummer: 1004307
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 57
 EAN-Nr.: 4000599 017386



Bestellnummer: 1004362
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 57
 EAN-Nr.: 4000599 018611



Bestellnummer: 1004376
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 57
 EAN-Nr.: 4000599 018949



Bestellnummer:	1004377
Rollenmaß:	10,05 x 0,53 m/5,32 m ²
Kartoninhalt:	6
Karton/Palette:	57
EAN-Nr.:	4000599 018963



Vliesfaser
Basic 105

Das Original

Vliesfaser Protect

STARK 150 g/m²

**Stark geprägte Vliestapete
aus hochwertigen Rohstoffen**

100 % Vlies ohne PVC

Anstrich erforderlich

Besonders kratzfest nach Anstrich





ERFURT-Vliesfaser Protect 150 g/m²

Das Sortiment ERFURT-Vliesfaser Protect überzeugt mit stabilen Vliestapeten in vielen attraktiven und ausdrucksstarken Strukturen. Diese ERFURT-Vliestapeten bestehen aus hochwertigen Rohstoffen.

Die Vorteile im Überblick:

- 100 % Vliestapete
- Anstrich erforderlich
- Besonders kratzfest nach Anstrich
- Frei von PVC und Weichmachern
- Direkt auf die Wand tapezierbar
- Mehrfach überstreichbar
- Atmungsaktiv



erfurt.com/nachhaltigkeit

Seite 61
Passend dazu:
ERFURT-Kleister



Vliesfaser
Protect 200





**STANDARD
100**
17.0.06525
Hohenstein HTTI



Vliesfaser Protect 200

Bestellnummer: 1004308
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 42
 EAN-Nr.: 4000599 017409



Vliesfaser Protect 201

Bestellnummer: 1004309
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 42
 EAN-Nr.: 4000599 017423



Vliesfaser Protect 202

Bestellnummer: 1004310
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 33
 EAN-Nr.: 4000599 017447



Vliesfaser Protect 203

Bestellnummer: 1004311
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 33
 EAN-Nr.: 4000599 017461



Bestellnummer: 1004312
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 33
 EAN-Nr.: 4000599 017485



Bestellnummer: 1004313
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 42
 EAN-Nr.: 4000599 017515



Bestellnummer: 1004314
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 69
 EAN-Nr.: 4000599 017539



Bestellnummer: 1004315
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 69
 EAN-Nr.: 4000599 017553



Bestellnummer: 1004316
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 42
 EAN-Nr.: 4000599 017577



Bestellnummer: 1004317
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 42
 EAN-Nr.: 4000599 017591

*Struktur Abbildung 50 % verkleinert



Bestellnummer: 1004318
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 42
 EAN-Nr.: 4000599 017621



Bestellnummer: 1004319
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 33
 EAN-Nr.: 4000599 017645

**Vliesfaser Protect 212**

Bestellnummer: 1004320
Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
Kartoninhalt: 6
Karton/Palette: 69
EAN-Nr.: 4000599 017669

**Vliesfaser Protect 213**

Bestellnummer: 1004363
Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
Kartoninhalt: 6
Karton/Palette: 42
EAN-Nr.: 4000599 018635

**Vliesfaser Protect 214**

Bestellnummer: 1004364
Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
Kartoninhalt: 6
Karton/Palette: 42
EAN-Nr.: 4000599 018659

Das Original

Vliesfaser Ready

VORGESTRICHEN 140 g/m²

**Geprägte Fertig-Tapete
aus hochwertigen Rohstoffen**

Weiß bedruckte Vliestapete
Kein Anstrich erforderlich
Besonders kratzfest ohne Anstrich





ERFURT-Vliesfaser Ready 140 g/m²

Die Vliestapeten des Sortimentes ERFURT-Vliesfaser Ready zeichnen sich durch sehr fein geprägte Strukturen aus.

Die Tapeten dieses Sortimentes sind bereits vorgestrichen, so dass nach dem Tapezieren der Anstrich entfallen kann. Selbstverständlich können sie jederzeit nach persönlichem Geschmack und individuellem Stil gestrichen werden.

Auch die ERFURT-Vliesfaser Ready Tapeten sind aus hochwertigen Rohstoffen hergestellt.

Die Vorteile im Überblick:

- Weiß bedruckte Vliestapete
- Kein Anstrich erforderlich
- Besonders kratzfest ohne Anstrich
- Frei von PVC und Weichmachern
- Direkt auf die Wand tapezierbar
- Mehrfach überstreichbar
- Atmungsaktiv



erfurt.com/nachhaltigkeit



Vliesfaser
Ready 300



Vliesfaser Ready 300

Bestellnummer: 1004369
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 69
 EAN-Nr.: 4000599 017683




Vliesfaser Ready 301

Bestellnummer: 1004370
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 69
 EAN-Nr.: 4000599 017706



Vliesfaser Ready 302

Bestellnummer: 1004371
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 69
 EAN-Nr.: 4000599 017720




Vliesfaser Ready 303

Bestellnummer: 1004372
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 69
 EAN-Nr.: 4000599 017744

*Struktur Abbildung 50 % verkleinert



Bestellnummer: 1004373
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 69
 EAN-Nr.: 4000599 017768



Bestellnummer: 1004374
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 69
 EAN-Nr.: 4000599 017782



Bestellnummer: 1005017
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 57
 EAN-Nr.: 4000599 025237



Bestellnummer: 1005018
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 57
 EAN-Nr.: 4000599 025251

Das Original

Strukturvlies Basic

LEICHT

Bedruckte Strukturvlies-Tapete mit ökologischem Vlies

Vlies aus 100 % Recyclingfasern
Wasserbasierter Struktur-Schaum
Anstrich erforderlich
Glatte Rückseite für schnelle Verarbeitung






ERFURT-Strukturvlies Basic

Die nachhaltigen Vliestapeten ERFURT-Strukturvlies Basic bestehen aus einem Vliesträger, für den ausschließlich recycelte Fasern verwendet werden. Die Struktur wird durch Bedruckung mit einem wasserbasierten Struktur-Schaum erzielt. Das macht die Tapeten der ERFURT-Strukturvlies Basic zu überzeugenden, wohngesunden Produkten. Durch den glatten Rücken lassen sie sich darüber hinaus sehr einfach tapezieren. Ein anschließender Anstrich wird für dieses Sortiment empfohlen.

Die Vorteile im Überblick:

- Vliesträger aus 100 % Recyclingfasern
- Wasserbasierter Struktur-Schaum
- Anstrich erforderlich
- Glatte Rückseite für schnelle Verarbeitung
- Frei von PVC und Weichmachern
- Direkt auf die Wand tapezierbar
- Mehrfach überstreichbar
- Atmungsaktiv



erfurt.com/nachhaltigkeit

Seite 61
Passend dazu:
ERFURT-Kleister



Strukturvlies
Basic 400





Strukturvlies Basic 400

Bestellnummer: 1004351
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 57
 EAN-Nr.: 4000599 018345



Strukturvlies Basic 401

Bestellnummer: 1004352
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 57
 EAN-Nr.: 4000599 018352



Strukturvlies Basic 402

Bestellnummer: 1004353
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 57
 EAN-Nr.: 4000599 018369




Strukturvlies Basic 403

Bestellnummer: 1004354
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 57
 EAN-Nr.: 4000599 018376

*Struktur Abbildung 50 % verkleinert



Bestellnummer: 1004355
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 57
 EAN-Nr.: 4000599 018383




Bestellnummer: 1004356
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 57
 EAN-Nr.: 4000599 018390



Bestellnummer: 1004357
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 57
 EAN-Nr.: 4000599 018406




Bestellnummer: 1004358
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 57
 EAN-Nr.: 4000599 018413



Bestellnummer: 1004359
Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
Kartoninhalt: 6
Karton/Palette: 57
EAN-Nr.: 4000599 018420

*Struktur Abbildung 50 % verkleinert



Bestellnummer: 1005020
Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
Kartoninhalt: 6
Karton/Palette: 57
EAN-Nr.: 4000599 025404



Bestellnummer: 1005021
Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
Kartoninhalt: 6
Karton/Palette: 57
EAN-Nr.: 4000599 025497



Strukturvlies
Basic 405

Das Original

Strukturvlies Premium

STARK

Weiße Fertig-Tapete mit besonders robuster Oberfläche

Weiß bedruckte Vliestapete
Vlies aus 100 % Recyclingfasern
Kein Anstrich erforderlich
Besonders kratzfest ohne Anstrich
Glatte Rückseite für schnelle Verarbeitung





ERFURT-Strukturvlies Premium

Das Sortiment der nachhaltigen ERFURT-Strukturvlies Premium Vliestapeten umfasst prägnante Strukturen, die durch Bedruckung mit einem wasserbasierten Struktur-Schaum erzielt werden. Durch den glatten Rücken ist das ERFURT-Strukturvlies sehr einfach zu tapezieren.

Das ERFURT-Strukturvlies Premium ist vorgestrichen, kann jedoch im Renovierungsfall, jederzeit mit Farbe überstrichen werden.

Die Vorteile im Überblick:

- Weiß bedruckte Vliestapete
- Kein Anstrich erforderlich
- Besonders kratzfest ohne Anstrich
- Glatte Rückseite für schnelle Verarbeitung
- Frei von PVC und Weichmachern
- Direkt auf die Wand tapezierbar
- Mehrfach überstreichbar
- Atmungsaktiv

Seite 61
Passend dazu:
ERFURT-Kleister



Strukturvlies
Premium 500





Strukturvlies Premium 500

Bestellnummer: 1004389
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 57
 EAN-Nr.: 4000599 017973

*Struktur Abbildung 50 % verkleinert



Strukturvlies Premium 501

Bestellnummer: 1004390
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 57
 EAN-Nr.: 4000599 017997

*Struktur Abbildung 50 % verkleinert



Strukturvlies Premium 502

Bestellnummer: 1004391
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 57
 EAN-Nr.: 4000599 018017


*Struktur Abbildung 80 % verkleinert



Strukturvlies Premium 503

Bestellnummer: 1004392
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 57
 EAN-Nr.: 4000599 018031

*Struktur Abbildung 50 % verkleinert

**Strukturvlies Premium 504**

Bestellnummer: 1004393
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 57
 EAN-Nr.: 4000599 018055

*Struktur Abbildung 80 % verkleinert

**Strukturvlies Premium 505**

Bestellnummer: 1004394
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 57
 EAN-Nr.: 4000599 018079

*Struktur Abbildung 80 % verkleinert

**Strukturvlies Premium 506**

Bestellnummer: 1005023
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 57
 EAN-Nr.: 4000599 025619

*Struktur Abbildung 80 % verkleinert

**Strukturvlies Premium 507**

Bestellnummer: 1005024
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 57
 EAN-Nr.: 4000599 025633

*Struktur Abbildung 80 % verkleinert

Das Original

Vliesfaser Colour

FARBIG 140 g/m²

**Geprägte Fertig-Tapete
aus hochwertigen Rohstoffen**

Farbig bedruckte Vliestapete
Kein Anstrich erforderlich
Besonders kratzfest ohne Anstrich





Das neue Tapeten-Sortiment: Vliesfaser Colour

Diese Serie farbiger Vliestapeten in zeitloser, feiner Gewebestruktur umfasst eine Auswahl der gängigsten Trendfarben, die für jeden Geschmack und Stil eine gute Auswahl bieten. Von zurückhaltenden, leichten Farbstellungen bis hin zu kräftigen Aqua- und Grautönen lassen sich die neuen Tapeten mit den unterschiedlichsten Einrichtungsstilen kombinieren. Ganz nach individuellem Geschmack können ganze Räume mit einer Farbe ausgestattet werden, es sind aber auch Kombinationen und die Gestaltung von „Feature-Walls“ möglich, da die Farbtöne sorgfältig aufeinander abgestimmt sind. Die ERFURT-Vliestapeten Colour bestehen, wie alle ERFURT-Tapeten, aus hochwertigen Rohstoffen. Sie sind einfach und schnell in Wandklebetechnik zu verarbeiten. Auch die kolorierten Artikel sind im Renovierungsfall überstreichbar. Für gelungene Ergebnisse von individuellen und schnell umsetzbaren Wand-Designs sind die ERFURT-Vliestapeten Colour die richtige Wahl.

Seite 61
Passend dazu:
ERFURT-Kleister



Die Vorteile im Überblick:

- Farblich bedruckte Vliestapete
- Kein Anstrich erforderlich
- Besonders kratzfest ohne Anstrich
- Frei von PVC und Weichmachern
- Direkt auf die Wand tapezierbar
- Mehrfach überstreichbar
- Atmungsaktiv



Vliesfaser Colour
302-1 HELLGRAU



Vliesfaser Colour 302-1 HELLGRAU

Bestellnummer: 1004510
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 69
 EAN-Nr.: 4000599 020614



Vliesfaser Colour 302-2 GRAU

Bestellnummer: 1004511
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 69
 EAN-Nr.: 4000599 020621



Vliesfaser Colour 302-3 BEIGE HELL

Bestellnummer: 1004512
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 69
 EAN-Nr.: 4000599 020638



Vliesfaser Colour 302-4 BEIGE DUNKEL

Bestellnummer: 1004513
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 69
 EAN-Nr.: 4000599 020645



Bestellnummer: 1004514
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 69
 EAN-Nr.: 4000599 020652



Bestellnummer: 1004515
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 69
 EAN-Nr.: 4000599 020669



Bestellnummer: 1004522
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 69
 EAN-Nr.: 4000599 020843



Bestellnummer: 1004523
 Rollenmaß: 10,05 x 0,53 m/5,32 m²
 Kartoninhalt: 6
 Karton/Palette: 69
 EAN-Nr.: 4000599 020850

Das Original

ERFURT- Variovlies

**Verleiht Wänden einen edlen Look
mit Mehrwert**

Dauerhaft glatte Wände
Einfache Verarbeitung
Feine Strukturen gegen Streiflicht-Effekte





ERFURT-Variovlies

Verleiht Wänden einen edlen Look mit Mehrwert

Der Trend zur glatten Wand

Dieser Trend führte in den vergangenen Jahren dazu, dass bei Neubau oder auch bei Sanierung und Renovierung die Wände verputzt und vielleicht noch gestrichen wurden. Auf den Wandbelag wurde jedoch verzichtet: Die Wände blieben „nackt“!

Überzeugende Produktvorteile

Der Einsatz der Glattvlies-Tapeten aus dem ERFURT-Variovlies-Sortiment bietet eine optimale Alternative zur „nackten“ Wand.

Ob als idealer Untergrund für den Farbanstrich, als rissüberbrückender Wandbelag, für dauerhaft glatte Wände oder als fein strukturierte Oberfläche für mehr Behaglichkeit in den eigenen vier Wänden. Variovlies verbessert das Raumklima und schafft eine Optik so glatt wie eine verputzte Wand. Darüber hinaus punkten die atmungsaktiven und feuchtigkeitsregulierenden Naturprodukte als wohngesunde Wandbeläge, die frei von PVC und anderen gesundheitsgefährdenden Inhaltsstoffen sind.

Seite 61
Passend dazu:
ERFURT-Kleister



Die Vorteile im Überblick:

- Wohngesund und atmungsaktiv
- Keine Weichzeit und dimensionsstabil
- Rissüberbrückend (Rissklasse A)
- Mehrfach überstreichbar
- Weniger Nähte durch Komfortbreite von 75 cm

Immer die passende Lösung für Ihre glatten Wände

Einfach - schnell - gelingsicher

Dabei ist die Verarbeitung der ERFURT-Glattvlies-Tapeten denkbar einfach. Die hochwertigen und reißfesten Glattvliese lassen sich auf allen tapezierfähigen Untergründen anwenden. Sie können einfach und effizient in Wandklebetechnik verarbeitet werden.

Rissüberbrückend – dauerhaft glatte Wände ohne Haar- und Netzrisse

Wände und Putze arbeiten. Gerade in Neubauten oder bei frisch aufgezogenen Flächen. Spannungen und Schwundrisse sind die Folge. Willst du diese unschönen Effekte auf der Wand vermeiden? Mit den rissüberbrückenden Variovlies-Qualitäten kannst du dich dauerhaft an glatten Wänden ohne sichtbare Risse erfreuen.

Leicht entfernbar

Hast du dich schon mal gefragt, wie sich diverse Anstriche oder Roll-Innenputze wieder entfernen lassen? Das geht ganz einfach, wenn Farben oder Innenputze auf ERFURT-Glattvlies-Tapeten aufgetragen werden und dann im Renovierungsfall in einem Arbeitsgang zusammen mit dem VARIOVLIES wieder leicht entfernt werden können.



Wand mit Schwundrissen



z. B. Variovlies Flat



Streichen




**STANDARD
100**

17.0.06525
Hohenstein HTTI




**STANDARD
100**

22.0.02032
Hohenstein HTTI



Bestellnummer:	1003704
Rollenmaß:	20,0 x 0,75 m/15,00 m ²
Kartoninhalt:	4
Karton/Palette:	40
EAN-Nr.:	4000599 439690

Bestellnummer:	1003839
Rollenmaß:	20,0 x 0,53 m/10,60 m ²
Kartoninhalt:	6
Karton/Palette:	33
EAN-Nr.:	4000599 014774




Bestellnummer:	1003702
Rollenmaß:	20,0 x 0,75 m/15,00 m ²
Kartoninhalt:	4
Karton/Palette:	30
EAN-Nr.:	4000599 439652

Bestellnummer:	1003903
Rollenmaß:	20,00 x 0,53 m/10,60 m ²
Kartoninhalt:	6
Karton/Palette:	33
EAN-Nr.:	4000599 016471



Bestellnummer:	1003705
Rollenmaß:	25,0 x 0,75 m/18,75 m ²
Kartoninhalt:	4
Karton/Palette:	30
EAN-Nr.:	4000599 439034

Bestellnummer:	1003840
Rollenmaß:	25,00 x 0,53 m/13,25 m ²
Kartoninhalt:	6
Karton/Palette:	33
EAN-Nr.:	4000599 014781




Bestellnummer:	1003706
Rollenmaß:	25,00 x 0,75 m/18,75 m ²
Kartoninhalt:	4
Karton/Palette:	30
EAN-Nr.:	4000599 439010



Bestellnummer: 1003701
Rollenmaß: 25,0 x 0,75 m/18,75 m²
Kartoninhalt: 4
Karton/Palette: 24
EAN-Nr.: 4000599 439638








*Struktur Abbildung 50 % verkleinert



Bestellnummer: 1003703
Rollenmaß: 25,0 x 0,75 m/18,75 m²
Kartoninhalt: 4
Karton/Palette: 24
EAN-Nr.: 4000599 439676



ERFURT-Variovliese im Vergleich


			Deckt Untergründe gut ab	Optimale Oberfläche für Farbe	Verbraucht weniger Farbe	Strapazier- fähig nach Anstrich
	<p><i>Die Natürliche.</i> 20 x 0,75 m 20 x 0,53 m</p> <p>Variovlies ECO GREEN HOCHWERTIG 150 g</p>	<p>Ökologisches Glattvlies zu 100 % aus hochwertigen und recycelten Fasern</p> <p>Profi-Qualität Hochwertiges Glattvlies</p>	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★
	<p><i>Die Klassische.</i> 25 x 0,75 m 25 x 0,53 m</p> <p>Variovlies FLAT CLASSIC 150 g</p>	<p>Zellulose-Glattvlies aus hochwertigem Zellstoff mit Textilfasern verstärkt</p> <p>Bestseller Universell einsetzbar Leichte Verarbeitung</p> 	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★
	<p><i>Die Starke.</i> 25 x 0,75 m</p> <p>Variovlies FLAT PREMIUM 170 g</p>	<p>Zellulose-Glattvlies aus hochwertigem Zellstoff mit Textilfasern verstärkt</p> <p>Hohes Flächengewicht – besonders stabil Premium Glattvlies in Profi-Qualität Herausragende Untergrund- abdeckung</p>	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★
	<p><i>Die Feine.</i> 25 x 0,75 m</p> <p>Variovlies SAND FEIN 150 g</p>	<p>Zellulose-Vlies mit fein strukturierter Oberfläche</p> <p>Einfache Verarbeitung Feine Struktur – passend zu jedem Stil</p>	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★
	<p><i>Die Elegante.</i> 25 x 0,75 m</p> <p>Variovlies SISAL ELEGANT 150 g</p>	<p>Zellulose-Vlies mit fein strukturierter Oberfläche</p> <p>Einfache Verarbeitung Feine Struktur – passend zu jedem Stil</p>	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★
	<p><i>Der Allrounder.</i> 20 x 0,75 m 20 x 0,53 m</p> <p>Variovlies PLANO SUPERWEISS 150 g</p>	<p>Nachhaltiges Glattvlies aus Recyclingpapier mit Textilfasern verstärkt</p> <p>Superweiß Extra blickdicht Wohngesund</p>	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★	★ ★ ★ ★ ★



ERFURT-Makulatur


Die ideale Untertapete für den dekorativen Wandbelag:
Mit Makulatur von ERFURT werden ideal saugende
Untergründe für Tapeten geschaffen und die Kleister-
haftung verbessert.

- Schafft gleichmäßig helle und saugende Untergründe
- Fängt Trocknungsspannungen von Tapeten im Nahtbereich auf
- Ist diffusionsoffen



Makulatur 88 PRO

Bestellnummer:	1000289
Rollenmaß:	33,5 x 0,53 m/17,7 m ²
Kartoninhalt:	12
Karton/Palette:	27
EAN-Nr.:	4000599 000883



Makulatur 95 PRO

Bestellnummer:	1000292
Rollenmaß:	17 x 0,53 m/9,0 m ²
Kartoninhalt:	20
Karton/Palette:	24
EAN-Nr.:	4000599 000951

Seite 61
Passend dazu:
ERFURT-Kleister





ERFURT- KlimaTec

Energetisch

Schnelles Aufheizen kalter Räume
Reflektiert und bewahrt die Heizungswärme
Schafft schnell und effizient
behagliche Wärme

Praktisch

Widerstandsfähiger, elastischer Wandbelag
Rissüberbrückend
Perfekter Tapezieruntergrund

Präventiv

Wirkt schimmelpräventiv durch Erhöhung
der Wandoberflächen-Temperatur
Atmungsaktiv/diffusionsoffen





KlimaTec – Wohlfühlen und Energie sparen.

Innenwände und Decken, die mit ERFURT-KlimaTec beklebt sind, lenken die Wärmeenergie in den Raum zurück. Die maximale Wärme steht dem Aufheizen der Raumluft zur Verfügung.

Räume werden spürbar schneller und mit geringerem Energieverbrauch erwärmt. Die warme Raumluft wird dauerhaft im Raum gehalten, da das Thermovlies als Trennschicht fungiert und den Raum von der kalten Wand separiert.

Bei Wänden, die mit KlimaTec beklebt sind, erhöht sich die Wandoberflächentemperatur um durchschnittlich 2°C. Dadurch kann die Temperatur im Raum um mindestens diese 2°C abgesenkt werden, ohne die Behaglichkeit in der Wohnung zu verändern.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Sorgt für ein schnelles Anheizen der Räume
- Reduziert erheblich die Heizkosten
- Diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend
- Schimmelpräventiv
- Rissüberbrückend

Sparen mit dem ERFURT-KlimaTec Sortiment!



1 ERFURT-KlimaTec Systemkleber reicht für:
2 Rollen ERFURT-KlimaTec Thermovlies Premium oder
3 Rollen ERFURT-KlimaTec Thermovlies Basic

Thermovlies Basic (1 mm)

Das Einstiegsprodukt ist besonders geeignet für thermisch neutrale, raumtrennende Innenwände.

Thermovlies Premium (3 mm)

Das Premium Produkt zeichnet sich durch besonders effektive Wärmenutzung an Wänden und Decken aus.

Thermovlies Basic

bis zu **18%**

bis zu **40%**

bis zu **65%**

Einsparung von Heizenergie

weniger Wärmespeicherenergie

kürzere Anheizphase

Thermovlies Premium

bis zu **22%**

bis zu **50%**

bis zu **75%**





Bestellnummer:	1000638
Rollenmaß:	10,0 x 0,75 m/7,50 m ²
Kartoninhalt:	1
Karton/Palette:	48
EAN-Nr.:	4000599 606009

KlimaTec Thermovlies Premium



Bestellnummer:	1002130
Rollenmaß:	10,0 x 0,75 m/7,50 m ²
Kartoninhalt:	2
Karton/Palette:	48
EAN-Nr.:	4000599 039258

KlimaTec Thermovlies Basic



Bestellnummer:	1001202
Inhalt in kg:	10
Eimer/Palette:	64
EAN-Nr.:	4000599 606016

KlimaTec Systemkleber



Tapezieren und Energie sparen.


Durch die Verklebung mit ERFURT-KlimaTec Thermovlies wird jede Wandfläche in wenigen Arbeitsschritten zu einem energiesparenden Klebe- und Tapezieruntergrund.

Um die maximale Energieeinsparung zu erreichen, empfiehlt es sich, ERFURT-KlimaTec Thermovlies Premium an jeder massiven Wand des Raumes anzubringen, ERFURT-KlimaTec Basic an raumtrennenden Innenwänden.

Die ERFURT-KlimaTec Thermovliese können auf allen glatten oder strukturierten festen Untergründen aufgebracht werden.

Am besten wirkt KlimaTec, wenn man das 4 + 1 Prinzip verfolgt, also alle massiven Wände und die Decke mit KlimaTec Thermovlies tapeziert.

Wärmeverluste am
freistehenden Einfamilienhaus



Energetisch

- Besonders schnelles Aufheizen kalter Räume
- Reflektiert und bewahrt die Heizungswärme
- Schafft schnell und effizient behagliche Wärme

Präventiv

- Wirkt schimmelpräventiv durch Erhöhung der Wandoberflächen-Temperatur
- Atmungsaktiv/diffusionsoffen

Praktisch

- Widerstandsfähiger, elastischer Wandbelag
- Rissüberbrückend
- Perfekter Tapezieruntergrund

ERFURT- KlimaTec- RapidBoard



Das Leichtbausystem für ein Zuhause zum Wohlfühlen

- Leichte Verarbeitung
- Vielseitig verwendbar
- Schnell, einfach und flexibel anzubringen
- Wohngesund und behaglich



KlimaTec Rapid-Board Einfach im Einbau – effizient in der Nutzung

Die besonders leichte Platte kann innen und außen eingesetzt werden, nimmt temperaturbedingte Bauwerksbewegungen auf und ist sicher und einfach zu verarbeiten.

Das integrierte Glasfasergewebe macht diese einzigartige, umweltfreundliche und wohngesunde Bauplatte zu einem hochbelastbaren Allrounder.

Der Alleskönner: KlimaTec-RapidBoard

Eine Leichtbauplatte plus Komplementärprodukte für vielfältige Anwendungsbereiche.

Innen

Verwendung als Trockenbauwand, Deckenverkleidung, für Dachausbauten, ...

Feuchträume

Badsanierung, sanitäre Vorwandmontagen, Vorwandmontage an kühlen Außenwänden, Kellerwänden, ...

Außen

Carports, Gartenhäuser, Tiny Houses, Dachunterseiten, Outdoorküchen, ...



Es wird eine Verarbeitung im System empfohlen:

- Für die vollflächige Verklebung des KlimaTec- RapidBoards auf Wandflächen den KlimaTec- RapidBoard Systemkleber RB 10 verwenden.
- Für die Flächenspachtelung einen geeigneten Silikat-Spachtel verwenden. Das schafft den idealen Untergrund für nachfolgende Tapezier- und Anstricharbeiten.
- Um den Raum final zu veredeln, eignen sich besonders überstreichbare und diffusionsoffene Tapeten von ERFURT.




*information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Die Platte, die Wohlbefinden schafft

Die KlimaTec-RapidBoard Leichtbauplatte besteht zu 80% aus recyceltem Altglas (Blähglasgranulat). Sie ist besonders emissionsarm und diffusionsoffen. Sie erzeugt ein angenehmes Raumklima und spart Heizenergie von bis zu 11% durch die Erhöhung der Wandoberflächentemperatur ein. Dadurch wirkt sie gleichzeitig schimmelpräventiv.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Geringes Gewicht
- Leichte Verarbeitung
- Vielseitig verwendbar
- Schimmelpräventiv
- Erhöht die Oberflächentemperatur
- Reguliert die Luftfeuchtigkeit
- Spart Heizenergie
- Besonders emissionsarm



Hoher Schutz vor Schimmelbildung

Wenn hohe Luftfeuchtigkeit auf kalte Wände trifft, setzt sich Kondenswasser ab. Diese Feuchtigkeit führt schnell zur Schimmelbildung.

Das ERFURT-KlimaTec RapidBoard wirkt dreifach gegen Schimmel:

- Durch die geringe Wärmeleitfähigkeit des Materials wird die Oberflächentemperatur erhöht.
- Das System ist diffusionsoffen und kann Wasserdampf puffern. Dadurch wird die Luftfeuchtigkeit reguliert.
- Das RapidBoard und der Systemkleber RB 10 sind mineralisch und alkalisch und bieten dem Schimmel keinen Nährboden.



KlimaTec-RapidBoard Systemkleber RB 10

Für die perfekte Verklebung des KlimaTec RapidBoards

Der ERFURT-KlimaTec-RapidBoard Systemkleber ist ein mineralischer Kleber für die sichere und vollflächige Verklebung des KlimaTec-RapidBoards.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Einfache Verarbeitung
- Hohe Anfangshaftung
- Gutes Standvermögen
- Diffusionsoffen
- Kapillaraktiv
- Staubreduziert
- Schimmelpräventiv



Mehr Produkt-Infos auf unserer Website:



Hohe Ergiebigkeit ✓

Hohes Klebe- & Füllvermögen ✓

Hohe Sorptionseigenschaften & Feuchtepufferung ✓





Das System ERFURT-KlimaTec-RapidBoard

Das Leichtbau-System
für alle Anwendungen

Mehr Produkt-Infos auf unserer Website:



Artikel	Art.Nr.	EAN	Abmessung / Inhalt
ERFURT-KlimaTec-RapidBoard 10	1004273	4000599 016822	1.200 x 800 x 10 mm
ERFURT-KlimaTec-RapidBoard 10	1004278	4000599 016846	2.400 x 1.200 x 10 mm
ERFURT-KlimaTec-RapidBoard Systemkleber RB 10	1004490	4000599 020430	15 kg



ERFURT-Zubehör

Anbringung und Reparatur von Tapeten

- Der richtige Kleister für Raufaser, Vlies-Raufaser & Vliestapeten
- Raufaser-Spachtel für kleine Reparaturen
- Nahtkleber zum Nachbessern



ERFURT-Kleister – Nützliche Helfer für's Tapezieren

Der Entschluss ist gefasst - der Raum soll neu tapeziert werden. Die ERFURT-Tapete ist auch schon ausgesucht. Jetzt muss sie nur noch an die Wand. Mit dem passenden Kleister ist das kein Problem. Mit den besten Eigenschaften sind die Kleister gezielt abgestimmt auf die klassische Verarbeitung von Rauhfaser mit Weichzeit, auf die Verklebung von Vlies-Rauhfaser in Wandklebtechnik und die effiziente Anbringung von Vliestapeten - egal ob glatt oder strukturiert.

ERFURT-Kleister ist immer die richtige Wahl.

ERFURT-Reparatur-Spachtel

... und wenn die Rauhfaser mal eine kleine Macke hat: Der ERFURT-Rauhfaser-Spachtel behebt sie im Handumdrehen. Er ist für alle Strukturen geeignet, um Bohrlöcher, Schrammen und Beschädigungen zu beseitigen – direkt von der Tube an die Wand.

ERFURT-Nahtkleber

Wenn beim Tapezieren der Kleister doch nicht ganz bis zum Rand gereicht hat oder sich die tapezierten Bahnen nach dem Streichen an den Stoßkanten ablösen, ist der ERFURT-Nahtkleber die richtige Wahl.

Einfach mit der spitzen Tülle unter der angelösten Tapetenstelle auftragen, oder kleine Stellen mit einem Pinsel oder Wattestäbchen bestreichen. Kurz anziehen lassen, andrücken – fertig,



Bestellnummer:	1004263
Inhalt Tray:	24 Stück
EAN-Nr.:	4000599 019212
EAN-Nr. Tray:	4000599 019229

Für alle Vliestapeten geeignet!

Vliestapeten Kleister
Packung à 200 g Füllmenge



Bestellnummer: 1003496
 Inhalt Tray: 24 Stück
 EAN-Nr.: 4000599 011681
 EAN-Nr. Tray: 4000599 011698
 Für alle Papiertapeten geeignet!

Rauhfaser Kleister Packung à 200 g Füllmenge



Bestellnummer: 1003497
 Inhalt Tray: 24 Stück
 EAN-Nr.: 4000599 011742
 EAN-Nr. Tray: 4000599 011759
 Für alle Vliestapeten geeignet!

Vlies-Rauhfaser Kleister Packung à 200 g Füllmenge



Bestellnummer: 1003902
 Inhalt Tray: 12 Stück
 EAN-Nr.: 4000599 016396
 EAN-Nr. Tray: 4000599 016464
 Für alle Rauhfaser- und Vlies-Rauhfaser-Tapeten geeignet!

Rauhfaser Spachtel Packung à 330 g Füllmenge



Bestellnummer: 1004332
 Inhalt Tray: 12 Stück
 EAN-Nr.: 4000599 017911
 EAN-Nr. Tray: 4000599 017928
 Für alle Tapeten geeignet!

Nahtkleber Packung à 60 g Füllmenge



ERFURT-PoS Präsentation

Für eine optimale Warenpräsentation bieten wir unterschiedlichste Präsenter-Varianten an, die für jeden Bedarf individuell zusammengestellt werden können.

Beispiele:

1. Die klassische Palettenstraße

Sie wird in der Regel für die Schnelldreher, z.B. Raufaser und Vlies-Raufaser, eingesetzt und ist individuell nach Marktgröße, im Rahmen des Euro-Palettenmaßes, beliebig skalierbar. Die Kommunikation über Top-Schilder und artikelspezifische Präsentations-Kartons machen die Palettenstraße an jedem PoS zu einem runden Konzept.

Mehr verkaufen durch eine attraktive Warenpräsentation




2. Shop-Systeme

In den unterschiedlichen Tapetenshops werden die Artikel als Einzelrollen in Fächern, in der Regel liegend, platziert. Vor jedem Fach sind Mustertafeln mit korrespondierenden Strukturen angebracht, die farbig gestaltet sind. Die Shop-Systeme sind sowohl für eine hochwertige Rauhfaser und Vlies-Rauhfaser Präsentation geeignet, wie auch für die hochwertigen Tapetensortimente.



3. Kundenindividuelle Lösungen

Neben den Standardmodulen, die ERFURT anbietet, gibt es auch immer individuelle Lösungen, die in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden entwickelt werden.





4. Aktions-Präsentationen

Ein attraktiver PoS muss nicht dauerhaft angelegt sein. Zielgerichtete Aktionen mit attraktiver PoS Kommunikation und individuell gestalteten Kartonagen und Labeln sind immer wieder aufmerksamkeitsstarke Hingucker, die die Kunden im Markt ansprechen.

Mehr verkaufen durch eine attraktive Warenpräsentation



Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern.

Vertriebs-Team DIY

ERFURT & SOHN KG


Ihre Ansprechpartner

Mark Wasserfuhr
Leitung Business Development DIY international
+ 49 202 6110 260
m.wasserfuhr@erfurt.com

Christine Books
Key-Account-Managerin
+ 49 202 6110 392
c.books@erfurt.com

Steffen Renfordt
Key-Account-Manager
+ 49 202 6110 464
s.renfordt@erfurt.com

Luca Gagliardi
Key-Account-Manager
+49 202 6110 559
l.gagliardi@erfurt.com



ERFURT[®]
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Str. 1
42399 Wuppertal
GERMANY
info@erfurt.com

www.erfurt.com