

AUSSEN INNEN

FARBEN



Nitsche Farben GmbH & Co. KG

CONDOR Produktpalette

GRUNDIERUNG

Produkt

Condor EG-Grundierung

12,5 Ltr.



Weiß pigmentierte Spezialbeschichtung mit gutem Deckvermögen. Für optimierte Offenzeiten von nachfolgenden Anstrichen für anspruchsvolle Innenflächen.

Condor Tapetengrund L.F.

10,0 Ltr.

5,0 Ltr.



Gebrauchsfertiger, weiß pigmentierter Tapeziergrund zur Untergrundvorbehandlung vor dem Tapezieren von Vliestapeten, sowie anderen durchscheinenden Tapetenarten. Gleicht Farbtonunterschiede des Untergrundes (wie z.B. Spachtelstelle) aus und egalisiert die Saugfähigkeit ohne den Untergrund abzusperren. Für innen und lösemittelfrei.

Condor Grundierkonzentrat LF

10,0 Ltr.

5,0 Ltr.

1,0 Ltr.



Unpigmentiertes, wasserverdünnbares und lösemittelfreies Grundierkonzentrat zur Verfestigung von alten ungestrichenen und gestrichenen Putzflächen. Alkalibeständig.

Condor Hydrosol Tiefgrund LF

10,0 Ltr.

5,0 Ltr.

1,0 Ltr.



Lösemittelfreie Spezial-Grundierung mit polymerisierten Siloxanhaftbrücken im Nanobereich. Hervorragende Penetration und Verfestigung von kreidenden, sandenden Untergründen. Für Innen und Außen.

Senator Streichputz

15 Kg.

8 Kg.



Lösemittelfreier, hochwertiger und griffiger Streichputz auf Dispersionsbasis zur Untergrundvorbehandlung für nachfolgenden Auftrag von Kunstharz-Putzen für außen und innen. Eignet sich ebenfalls als Schlämanstrich mit gutem Füllvermögen. Wetterbeständig. Frei von schädlichen Emissionen.

Senator Streichputzfarbe SB

25,0 Kg.



Streichputzfarbe SB ist für den Innen- und Außenbereich einsetzbar. Als Untergrund eignet sich Zementputz, Kalkzementputz, Gips und Gipskartonplatten, Hartfaser, Span- und Asbestzementplatten, alte und festsitzende Anstriche.

Condor Streichputz E.L.F.

25 Kg.

8 Kg.



Lösemittelfreier, hochwertiger und griffiger Streichputz auf Dispersionsbasis zur Untergrundvorbehandlung für nachfolgenden Auftrag von Kunstharz-Putzen. Eignet sich ebenfalls als Schlämanstrich mit gutem Füllvermögen. Wetterbeständig. Frei von schädlichen Emissionen. Für Innen und Außen einsetzbar.

GRUNDIERUNG

Produkt

Condor Acryl Tiefgrund LF

10,0 Ltr.
5,0 Ltr.
1,0 Ltr.



Farblose Spezialgrundierung. Unverseifbar und geruchsarm zur Verfestigung von saugenden, kreidenden und sandenden Untergründen.

Condor WP-Grundierung LF

12,5 Ltr.
5,0 Ltr.



Lösemittelfreie weiß pigmentierte Grundierung ohne strukturgebendes Korn mit gutem Deckvermögen. Geeignet zur Grundierung, Haftvermittlung und Verfestigung von z.B. Gipsputz, Gipskarton und allen nachfolgenden Beschichtungen auf Dispersionsbasis, Silikonharzbasis oder Silikatbasis. Deckt ungleichmäßige Untergründe z.B. Spachtelstellen ab und schafft einen gleichmäßigen Untergrund für nachfolgende Tapezier- und Anstricharbeiten.

Condor Hydrosol GEL E.L.F.

10,0 Ltr.



Verfestigende Spezialgrundierung mit neuartiger Gel - Struktur zur optimalen Roll- und Spritzapplikation. Zur Verfestigung von Untergründen und Reduzierung von Saugfähigkeiten. Keine Sperrschichtwirkung aufgrund einpolymerisierten Siloxanhaftbrücken im Nanobereich. Gute Anhaftung auf vielen, auch glatten Untergründen. Unverseifbar.

Condor Rissgrund Compact

20 Kg.
8 Kg.



Rissverschlämmender und strukturgebender Grundanstrich für Haar-, Netz- und Schwundrisse. Haftvermittelnder Kontaktgrund auf glatten Untergründen. Diffusionsoffen, spannungsfrei und alkalibeständig. Universell überstreichbar mit Silikat-, Silikonharz- und Dispersionsfarben.

INNENFARBE

Produkt

Condor Diamantweiß LF

12,5 Ltr.
5,0 Ltr.
2,5 Ltr.



Hochwertige Premium Innenfarbe für höchstdeckende, matte Oberflächen. Geruchsneutral mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften. Ideal geeignet für streiflichtempfindliche Flächen.

Nassabriebbeständigkeit:	Deckvermögen:	Glanzgrad:
Klasse 1	Klasse 1 bei 8m ²	stumpfmatt

Condor Einschichtfarbe E.L.F.

12,5 Ltr.



Höchstdeckende und lösemittelfreie Einschichtfarbe mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften für anspruchsvolle Innenbeschichtungen.

Nassabriebbeständigkeit:	Deckvermögen:	Glanzgrad:
Klasse 2	Klasse 1 bei 8m ²	stumpfmatt

INNENFARBE

Produkt

Condor Innenweiß - Weiß

12,5 Ltr.

5,0 Ltr.

40,0 Kg.

Altweiß nur in 12,5 Ltr. erhältlich.



Wirtschaftliche lösemittelfreie Wand- und Deckenfarbe mit guter Deckkraft und leichter Verarbeitung.

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3	Deckvermögen: Klasse 1 bei 6m ²	Glanzgrad: stumpfmatt
--------------------------------------	---	--------------------------

Condor Malerweiß L.F.

12,5 Ltr.



Lösemittelfreie, matte Innendispersionsfarbe für wirtschaftliche Wand- und Deckenanstriche bei leichter Verarbeitung.

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3	Deckvermögen: Klasse 1 bei 6m ²	Glanzgrad: stumpfmatt
--------------------------------------	---	--------------------------

Condor Schnellrenovierfarbe Aqua

12,5 Ltr.

5,0 Ltr.

2,5 Ltr.



Geruchsneutrale, wässrige Isolierfarbe mit guter Deckfähigkeit. Sehr gute Isolierwirkung gegen Nikotin-, Lignin-, Ruß- und Wasserflecken.

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2	Deckvermögen: Klasse 2 bei 7m ²	Glanzgrad: stumpfmatt
--------------------------------------	---	--------------------------

Condor Feuchtraumfarbe

12,5 Ltr.

5,0 Ltr.

2,5 Ltr.



Spezial-Dispersionsfarbe für hochwertige fungizide und bakterizide Decken- und Wandanstriche. Besonders geeignet für Feuchträume. Mit hoher Widerstandsfähigkeit des Filmes gegenüber Pilzen.

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3	Deckvermögen: Klasse 1 bei 6m ²	Glanzgrad: stumpfmatt
--------------------------------------	---	--------------------------

Condor Iso Grund

12,5 Ltr.

5,0 Ltr.



Wässriger, matter, geruchsmilder Isoliergrund. Weiß, spannungsfrei mit sehr guter Isolierwirkung gegen Nikotin-, Ruß- und Wasserflecken, sowie Ligninverfärbung. Hervorragende Haftung auf Untergründen wie Holz, alte Anstriche, Glas, Nicht-Eisenmetalle, grundiertes Eisen oder Stahl, Fliesen und Kunststoffe. Isogrund muss im Außenbereich so schnell wie möglich überarbeitet werden. Er darf nicht dem Regen ausgesetzt werden.

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2	Deckvermögen: Klasse 1 bei 7m ²	Glanzgrad: stumpfmatt
--------------------------------------	---	--------------------------

Condor Deckenschwarz

12,5 Ltr.



Schwarze Innenfarbe z.B. für abgehängte Decken in Kinos, Supermärkten, Diskotheken, Industriehallen. Gut deckend mit ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften. Frei von schädlichen Emissionen, lösemittelfrei.

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3	Deckvermögen: Klasse 1 bei 6m ²	Glanzgrad: stumpfmatt
--------------------------------------	---	--------------------------

LATEXFARBE

Produkt

Condor Innenlatex seidenglänzend LF

12,5 Ltr.
5,0 Ltr.
2,5 Ltr.



Hochwertige Latexfarbe für seidenglänzende Innenbeschichtung. Besonders geeignet für stark beanspruchte Flächen. Strukturierte Untergründe, wie z.B. Prägetapeten, Raufaser oder Glasfasergewebe werden ausdrucksvoll betont. Darüber hinaus ist condor Innenlatex sehr gut deckend, geruchsarm und umweltschonend.



Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1	Deckvermögen: Klasse 1	Glanzgrad: seidenglänzend
--------------------------------------	---------------------------	------------------------------

Condor Seidenmattlatex Extra LF

12,5 Ltr.
5,0 Ltr.



Lösemittelfreie, seidenmatte Latexfarbe. Strukturerhaltend mit hoher Deckkraft und ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften.

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1	Deckvermögen: Klasse 1 bei 6m ²	Glanzgrad: seidenmatt
--------------------------------------	---	--------------------------

Condor Seidenglanzlatex Extra E.L.F.

12,5 Ltr.
5,0 Ltr.



Lösemittelfreie, seidenglänzende Latexfarbe. Strukturerhaltend mit hoher Deckkraft und ausgezeichneten Verarbeitungseigenschaften.

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1	Deckvermögen: Klasse 1 bei 8m ²	Glanzgrad: seidenglänzend
--------------------------------------	---	------------------------------

Senator Hochglanzfarbe

12,5 Ltr.
5,0 Ltr.



Wetter- und scheuerbeständige Reinacrylatbeschichtung für Fassaden- und Innenflächen. Für Anstriche auf allen üblichen Putzarten, Hartfaserplatten, Tapeten, Raufaser, Beton und Mauerwerk. Benzin und mineralölfest.

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 1	Deckvermögen: Klasse 1 bei 8m ²	Glanzgrad: hochglänzend
--------------------------------------	---	----------------------------

Condor Latexfarbe Matt E.L.F.

12,5 Ltr.
5,0 Ltr.
2,5 Ltr.



Lösemittelfreie Wandfarbe mit guten Verarbeitungseigenschaften, für strapazierfähige Innenbeschichtungen.

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2	Deckvermögen: Klasse 1 bei 6m ²	Glanzgrad: stumpfmatt
--------------------------------------	---	--------------------------



NATURFARBE

Produkt

Condor Kalkfarbe

10,0 Ltr.
5,0 Ltr.



Hochatmungsaktiver, abriebfester und hoch deckender Anstrich. Lösemittelfrei und wasserdampfdurchlässig. Durch die hohe Alkalität antibakteriell und schimmelabweisend. Verkieselt vollständig mit allen mineralischen Untergründen und ergibt eine matte Wandoberfläche.

Condor Kalkstreichputz

10,0 Ltr.
5,0 Ltr.



Lösemittelfrei und wasserdampfdurchlässig. Durch hohe Alkalität antibakteriell und schimmelabweisend. Verkieselt vollständig mit allen mineralischen Untergründen und ergibt eine raue, feinkörnige Wandoberfläche.

Condor Lehmfarbe

10,0 Ltr.
5,0 Ltr.



Lehm ist einer der gesündesten Baustoffe. Lehmfarben sind atmungsaktiv, geruchsneutral und absorbierend, gewährleisten einen hohen Feuchtigkeitsausgleich und sorgen für ein angenehmes Wohn- und Arbeitsklima.

Condor Lehmstreichputz

10,0 Ltr.



Lehmanstrichstoff mit Körnung für Lehmputze und viele andere Anstrichgründe im Innenbereich. Er ist ein verarbeitungsfertiger Anstrichstoff, der auch mit der Rolle aufgetragen werden kann. Der Anstrich ist frei von Lösungsmitteln und atmungsaktiv.



FASSADENFARBE

Produkt

Condor Duracryl
12,5 Ltr.



Hochwertige Fassadenfarbe auf Reinacrylatbasis mit vorbeugendem Betonschutz. Seidenmatte Fassadenbeschichtung mit sehr guter Deckkraft und guter Abdeckung auf strukturierten Untergründen. Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Algen und Pilzen.

Condor Sockel- & Dachfarbe
5,0 Ltr.



Hervorragend geeignet für Neu- und Renovierungsanstriche am Fassadensockel, Beton, Putz, Mauerwerk und Altanstrichen sowie für Dachziegel und Faserzementplatten.

Condor Fassadenfarbe
12,5 Ltr.
5,0 Ltr.
2,5 Ltr.



Matte Fassadenfarbe mit guter Deckkraft.

Condor Housepaint
12,5 Ltr.
5,0 Ltr.



Universalfarbe auf Reinacrylatbasis für hoch wetterbeständige, dauerhafte Anstriche.



SILIKON-PROGRAMM

Produkt

Condor Silikon Streichputz

25 Kg.



Lösemittelfreier, matten, witterungsbeständiger, gut füllender Grund- und Zwischenanstrich nach DIN 18363. Silikon-Streichputz ist ein gut deckender und füllender Streichputz mit wasserabweisenden Eigenschaften auf Silikonharzbasis für innen und aussen. Er ist wetterbeständig und frei von schädlichen Emissionen sowie lösungsmittelfrei. Er wird für Schlämmaschichtungen und als Grundbeschichtung für Silikonharzputze eingesetzt.

Condor Silikon Grundierfarbe

12,5 Ltr.



Weisspigmentierte, wetterbeständige, wasserverdünnbare und matte Spezial-Grundierfarbe mit wasserabweisenden Eigenschaften auf Silikonharzbasis. Geeignet für haftvermittelnde, diffusionsfähige und wetterbeständige Grundieranstriche auf weniger saugfähigen Untergründen wie z.B. tragfähige, matte Dispersionsbeschichtungen und abgewitterten Kunstharzputzen vor nachfolgenden Beschichtungen mit condor Silikonharzprodukten.

Condor Silikon Grundfestiger LF

10,0 Ltr.



Lösemittelfreies und wasserdampfdurchlässiges Grundiermittel für nachfolgende Silikonharz-Beschichtungen. Sehr gutes Eindringvermögen und leichte Verarbeitung.

Condor Silikonharz Fassadenfarbe

12,5 Ltr.
5,0 Ltr.



Fassadenfarbe auf Silikonharzbasis mit hoher Wasserdampf- und CO₂-Durchlässigkeit. Schlagregendicht, schmutzabweisend mit natürlichem Abperleffekt. Widerstandsfähigkeit des Filmes gegenüber Algen und Pilzen.

SILIKAT-PROGRAMM

Produkt

Condor Silikat Streichputz

25 Kg.
8 Kg.



Füllender und gut deckender Streichputz auf Silikatbasis für Schlämmaschichtung und als Untergrund für Decorasuren. Zur Untergrund-Vorbehandlung für nachfolgenden Auftrag von Silikatfarben und Silikatputz für außen und innen.

Condor Silikat Grundfestiger

10,0 Ltr.
5,0 Ltr.
1,0 Ltr.



Farbloses Grundier- und Verdünnungsmittel auf Silikatbasis zum Grundieren und Festigen von saugenden, mineralischen Untergründen.

SILIKAT-PROGRAMM

Produkt

Condor Silikat Fassadenfarbe

12,5 Ltr.
5,0 Ltr.
2,5 Ltr.



Gut deckende Silikatfarbe mit hoher Wasserdampfdiffusion für mineralische Untergründe.

Condor Silikat Innenfarbe L.F.

12,5 Ltr.
5,0 Ltr.
2,5 Ltr.



Hochdeckende stumpfmatt Silikatfarbe. Hochdiffusionsfähig für mineralische Untergründe.

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3	Deckvermögen: Klasse 2 bei 8m ²	Glanzgrad: stumpfmatt
--------------------------------------	---	--------------------------

PLASTISCHE ANSTRICHE

Produkt

Senator Latex Seidenglanzplastik

15 Kg.



Strapazierfähige, seidenglänzende, plastische Kunstharz-Dispersionsplastik.

Senator Kunstharzplastik

20 Kg.



für dekorative, strapazierfähige und stark plastische Beschichtungen im Innenbereich



KUNSTSTOFFPUTZE INNEN UND AUSSEN

Produkt

Senator Rollputz Extra Außen

15 Kg.



Kunststoff-Edelputz für dekorative, strapazierfähige und stark plastische Beschichtungen im Innen- und Aussenbereich.

Condor Roll- und Kellenputz für Innen E.L.F.

25 Kg.



Hochwertiger, lösemittelfreier Roll- und Kellenputz auf Dispersionsbasis. Zur individuellen Gestaltung mittels Rolle, Kelle, Pinsel oder Kamm. Waschbeständig, umweltfreundlich, wasserverdünnbar, hochdiffusionsfähig mit guter Verarbeitung.

Faschenputz 1,0 mm außen

25 Kg.



Hochwertiger, verarbeitungsfertiger Kunstharzputz, leicht zu verarbeiten und gut zu strukturieren. Umweltfreundlich, diffusionsfähig. Sehr gute Erstanhaftung und leichtes geschmeidiges Aufziehen.



DISPERSIONSKLEBER

Produkt

Condor Gewebekleber LF

16 Kg.



Gewebekleber mit sehr hoher Klebkraft und leichter Verarbeitung. Zur Verklebung von Glasgewebe an Decken und Wandflächen sowie für Textil- und Vinyltapeten.

Condor Vlieskleber LF

15 Kg.



Gebrauchsfertiger, lösemittelfreier Dispersionskleber für eine besonders geschmeidige Verarbeitung mit der Rolle. Für Struktur-, pigmentierte und unpigmentierte Vliese im Innenbereich. Vlieskleber ist besonders gut geeignet für die Verklebung von überstreichbaren Vliesen, bei denen es auf eine schnelle Verarbeitung mit optimaler Klebverteilung ankommt.

BODENFARBE

Produkt

Condor Bodenfarbe



Farbige, seidenmatte Dispersionsfarbe zum Beschichten von Beton-, Putz- und Estrichflächen von Auffangwannen und Auffangräumen für Heizöl. Ölundurchlässige Beschichtung mit hoher Haftung und Elastizität.

RAL 7001 (Silbergrau) 5,0 Ltr.

RAL 7030 (Steingrau) 5,0 Ltr.

RAL 7032 (Kieselgrau) 5,0 Ltr.

RAL 7035 (Lichtgrau) 5,0 Ltr.

SCHIMMEL + ALGEN

Produkt

Condor Schimmel & Algen High Tech 4.0 (Weiß)

15 Kg.



Condor Schimmel & Algen High Tech 4.0 enthält nicht auslaugende Fungizide, um Schimmelbefall zu verhindern. Es ist eine Dispersionsfarbe mit carbonatisierungshemmender Wirkung, hoher Wasserabweisung und guter Wasserdampf-Diffusionsfähigkeit.



NITSCHKE Farben GmbH & Co. KG

Helle 9 • 58802 Balve • Tel.: +49 23 75 92 90 0

Am Gewerbepark 4 • 01877 Demitz-Thumitz • Tel.: +49 35 94 77 23 0

Drewitzer Straße 12 • 03042 Cottbus • Tel.: +49 3 55 49 39 69 0